客户	天宝C3-1903	经销商	英城大拇护	省 衣柜	客户电话						
	2023/2/26	交货日期	2024/2/22	-	H / C / H						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 		收货地址	天宝C3-19				I				
<u> </u>	269	发货地址	天宝C3-19								
材料		颜色	皇家胡桃		9	块数	5	平方		1.	01
材料		颜色	雪松	厚度	9	块数	2	平方		1.	73
材料		颜色	珍珠布纹	厚度	9	块数	23	平方		16	5. 9
材料	多层板	颜色	白色	厚度	18	块数	15	平方		2.	84
材料	多层板	颜色	皇家胡桃	厚度	18	块数	31	平方		4.	74
材料	多层板	颜色	雪松	厚度	18	块数	50	平方		15.	. 32
材料	多层板	颜色	珍珠布纹	厚度	18	块数	143	平方		48.	. 34
单元柜名称	模块	板件名称	长度	宽度	厚度	数量	颜色		封边		
			2100	600		1	珍珠布	<u>前</u> 1	<u>后</u> 0	<u>左</u> 0	右 0
		右侧板□ 顶板□	2253	600	18 18	1	珍珠布	1	0	1	0
		左侧板□	2082	600	18	1	珍珠布	1	0	0	0
		底板□	1984	589. 5	18	1	珍珠布	1	0	0	0
		纵向踢脚板	80	551	18	2	珍珠布	0	0	0	0
		前踢脚板	1984	80	18	1	珍珠布	0	0	0	0. 5
		中侧板■	1984	490	18	2	珍珠布	1	0	0	0. 0
	左园(尺 寸 :2270*600*2 100, 板件	薄背板	1994	410	9	1	珍珠布	0	0	0	0
		薄背板	1994	574	9	1	珍珠布	0	0	0	0
		薄背板	1994	994	9	1	珍珠布	0	0	0	0
		厚背板-四边 孔-朝后	2082	250	18	1	珍珠布纹	0	0	1	0
		单圆弧○	249	551	18	2	珍珠布	1	0	1	0
		底板〇	249	551	18	1	珍珠布	1	0	1	0
	数:35)	层板-三合一	984	469	18	2	珍珠布	1	0	0	0
		层板-三合一	400	469	18	1	珍珠布纹	1	0	0	0
2-主衣柜(柜 体尺		层板-三合一	400	469	18	2	珍珠布	1	0	0	0
寸		层板-三合一	564	469	18	1	珍珠布	1	0	0	0
:2301*619.3*2 830, 板件		层板-三合一	250	551	18	1	珍珠布 纹	1	0	1	0
数:48)		抽底	350	376	9	2	珍珠布	0	0	0	0
		抽面	397	157	18	2	珍珠布	1.5	1.5	1.5	1.5
		左抽帮□	400	120	18	2	珍珠布	0	0	0	1
		后抽堵□	338	120	18	2	珍珠布	1	0	0	0
		右抽帮□	400	120	18	2	珍珠布	0	0	0	1
		前抽堵□	338	120	18	2	珍珠布	1	0	0	0
	顶封板(尺寸	顶封板	2252	130	18	1	珍珠布纹	0	0	0	0

		+ /同比C	720	COO	10	1	珍珠布	1	0	0	0
		左侧板□ 右侧板□	730 600	600 600	18	1	珍珠布	1	0	0	0
		顶板口	2234	589. 5	18	1	珍珠布	1	0	0	0
	上柜1(尺寸	底板□	2234	571	18	1	珍珠布	1	0	0	0
	:2270*600*6	薄背板	2244	574	9	1	珍珠布	0	0	0	0
	00, 板件 数:12)	门板(左开)	579	445	18	3	白色	1	1	1	1
		门板(右开)	579	445	18	2	白色	1	1	1	1
		竖向单切○	564	551	18	2	珍珠布	1	0	0	0
	顶封板 (尺	右侧封板	130	280	18	1	珍珠布	1.5	0	0	0
	寸 :1180*280*1	顶封板	1161	130	18	1	珍珠布	0	0	0	0
	上收口(尺	1X11V	1101	100	10	1	<i>L</i> c∂r	0	0	0	
	寸 :130. 1*280*	上收口	640	150. 1	18	1	珍珠布纹	0	0	0	1
		顶板■○	1320. 5	600	18	1	珍珠布	1	0	1	1
*		左侧板□	732	560	18	1	珍珠布	1	0	0	0
		右侧板□	732	560	18	1	珍珠布	1	0	0	0
		薄背板	1244	737	9	1	珍珠布	0	0	0	0
		中侧板	732	529. 01	18	1	珍珠布	1	0	0	0
	下柜3(尺 寸 :1270*560*7 50, 板件 数:24)	层板-三合一	350	528. 51	18	1	珍珠布	1	0	0	0
		层板-三合一	866	529. 01	18	1	珍珠布	1	0	0	0
		层板-三合一	350	528. 01	18	1	珍珠布	1	0	0	0
		中侧板	160	529. 01	18	1	珍珠布	1	0	0	0
		前封板	866	80	18	1	珍珠布	1	0	0	0
		前踢脚板	350	80	18	1	珍珠布	1	0	0	0
		抽底	374	476	9	2	珍珠布	0	0	0	0
		抽面	175	439	18	2	白色	1.5	1.5	1.5	1.5
		左抽帮□	500	120	18	2	珍珠布	0	0	0	1
		后抽堵□	362	120	18	2	珍珠布	1	0	0	0
		右抽帮□	500	120	18	2	珍珠布	0	0	0	1
		前抽堵□	362	120	18	2	珍珠布	1	0	0	0
3-左电脑(柜		门板(左开)	649	374	18	1	白色	1	1	1	1
体尺 寸		左侧板□	1450	280	18	1	珍珠布	1	0	0	1
:1330. 5*600. 1		右侧板□	1450	280	18	1	珍珠布	1	0	0	1
*2840, 板件 数:52)		顶板□	1234	279. 5	18	1	珍珠布	1	0	0	0
		层板-三合一	1234	279. 5	18	1	珍珠布纹	1	0	0	0
		层板-三合一	891.09	252	18	1	珍珠布	1	0	0	0
		层板-三合一	473. 27	251	18	1	珍珠布	1	0	0	0
	上柜(尺 寸	层板-三合一	399.82	251	18	1	珍珠布	1	0	0	0
	:1270*280*1	层板-三合一	324. 91	234	18	1	珍珠布	1	0	0	0
	450, 板件 数:16)	层板-三合一	324. 91	252	18	1	珍珠布	1	0	0	0
	9X · 10/	薄背板	1244	601.86	9	1	珍珠布	0	0	0	0
		薄背板	1244	832.14	9	1	珍珠布	0	0	0	0

中側板 524.14 252 18 1 珍珠布 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	i										,
中側板 280 251 18 1 55珠布 1 0 0 0 0 0 中側板 591.86 262 18 1 55珠布 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0			中侧板	822.14	252	18	1	珍珠布	1	0	0	0
中側板 591.86 252 18 1 参珠布 1 0 0 0 0 0 1版(左井) 819.14 321.91 18 1 戸藤本 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			中侧板	524. 14	252	18	1		1	0	0	0
「打板(左升) 819.14 321.91 18 1 白色 1 1 1 1 1 元極版			中侧板	280	251	18	1		1	0	0	0
大部板口 500 280 18 1 珍珠布 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0			中侧板	591.86	252	18	1	珍珠布	1	0	0	0
内被項相			门板(左开)	819. 14	321.91	18	1	白色	1	1	1	1
内談照相			左侧板□	500	280	18	1	珍珠布	1	0	0	0
(尺寸			右侧板□	500	280	18	1	珍珠布	1	0	0	0
上記1809×280+8 つの 後代 数:9 1144 250.5 18			顶板□	1144	269. 5	18	1		1	0	0	0
100、板件数:9)			底板□	1144	250. 5	18	1		1	0	0	0
数:9)			薄背板	1154	474	9	1	珍珠布	0	0	0	0
上相1 (尺 上相1 (上相1 (尺 上相1 (L 上相1 (L 上相1 (L 上相1 (L L L L L L L L L L			门板(左开)	478	379. 33	18	2	白色	1	1	1	1
上柜1 (尺寸:1650+210+5			门板(右开)	478	379. 33	18	1	白色	1	1	1	1
上柜1(尺 行機に 500 440 18 1 珍珠布 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0			竖向单切〇	464	230	18	1		1	0	0	0
Table Ta	b		左侧板□	500	440	18	1	珍珠布	1	0	0	0
Table Ta			右侧板□	500	540	18	1	17.7	1	0	0	0
Table Ta		上柜1(尺	顶板□	1614	409. 5	18	1	珍珠布	1	0	0	0
00. 板件数:10		寸	底板□	1614	390	18	1	珍珠布	1	0	0	0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			薄背板	1624	474	9	1		0	0	0	0
1			中侧板	464	370	18	1	珍珠布	1	0	0	0
			门板(左开)	478	401. 25	18	2		1	1	1	1
大字			门板(右开)	478	401. 25	18	2		1	1	1	1
4-左衣柜(作体尺寸		寸	上收口	640	270	18	1		0	0	0	1
体尺寸 :1920*559.3*2 840, 板件数:28) 構衣柜 (尺寸:1870*540*2 200, 板件数:15) 構成□ 1834 530 18 1 珍珠布 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 + + + + (+=		左侧板□	2200	450	18	1	珍珠布	1	0	0	0
1920*559.3*2 840, 板件数:28			右侧板□	2200	540	18	1	珍珠布	1	0	0	0
Ref	寸		顶板□	1834	530	18	1	珍珠布	1	0	0	0
楊衣柜(尺寸:1870*540*2 200, 板件数: 15)			底板□	1834	530	18	1	珍珠布	1	0	0	0
横衣柜 (尺 寸 :1870*540*2 200, 板件 数:15)	数:28)		纵向踢脚板	80	491	18	1		0	0	0	0
1870*540*2 200, 板件			前踢脚板	1834	80	18	1	珍珠布	0	0	0	0
200, 板件 数:15) 薄背板 2094 980 9 1 珍珠布 0 <td></td> <td></td> <td>中侧板■</td> <td>2084</td> <td>430</td> <td>18</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>			中侧板■	2084	430	18	1		1	0	0	0
薄背板 2094 856 9 1 珍珠布 0 0 0 0 层板-三合一 1834 100 18 1 珍珠布 1 1 0 0 层板-三合一 970 310 18 3 珍珠布 1 0 0 0 层板-三合一 846 409 18 1 珍珠布 1 0 0 0 厚背板-四边 孔-朝后 1834 325.43 18 1 珍珠布 0 1 0 0 顶封板(尺寸 右側封板 130 540 18 1 珍珠布 0 0 0 顶封板(尺寸 顶封板 1631 130 18 1 珍珠布 0 0 0 顶封板(尺寸 顶封板 700 140 18 1 雪松 0 1 1 1 :700*350*14 左侧封板 140 331 18 1 雪松 0 0 0 0		· ·	薄背板	2094	980	9	1		0	0	0	0
		数: 15 <i>)</i>	薄背板	2094	856	9	1	珍珠布	0	0	0	0
层板-三合一 970 310 18 3 珍珠布 1 0 0 0 层板-三合一 846 409 18 1 珍珠布 1 0 0 0 厚背板-四边 孔-朝后 1834 325.43 18 1 珍珠布 0 1 0 0 顶封板 (尺 寸 :1650*540*1 页封板 1631 130 18 1 珍珠布 0 0 0 0 顶封板 (尺 寸 :700*350*14 顶封板 700 140 18 1 雪松 0 0 0			层板-三合一	1834	100	18	1		1	1	0	0
厚背板-四边 孔-朝后 1834 325. 43 18 1 珍珠布 纹 0 1 0 0 顶封板 (尺 寸 :1650*540*1 页封板 130 540 18 1 珍珠布 0 0 0 0 顶封板 (尺 寸 :1650*540*1 顶封板 1631 130 18 1 珍珠布 0 0 0 0 顶封板 (尺 寸 :700*350*14 顶封板 140 331 18 1 雪松 0 0 0 0			层板-三合一	970	310	18	3	珍珠布	1	0	0	0
厚背板-四边 孔-朝后 1834 325. 43 18 1 珍珠布 纹 0 1 0 0 顶封板(尺 寸 :1650*540*1 右侧封板 130 540 18 1 珍珠布 分 1.5 0 0 0 顶封板(尺 寸 :700*350*14 顶封板 700 140 18 1 雪松 0 0 0 下分 近 700 140 18 1 雪松 0 0 0 正 700*350*14 140 331 18 1 雪松 0 0 0				846	409	18	1	<i>फ्रि</i>	1	0	0	0
寸 1650*540*1 顶封板 1631 130 18 1 珍珠布 0 0 0 0 顶封板 (尺 顶封板 700 140 18 1 雪松 0 1 1 1 寸 :700*350*14 左侧封板 140 331 18 1 雪松 0 0 0				1834	325. 43	18	1	珍珠布 纹	0	1	0	0
:1650*540*1 顶封板 1631 130 18 1 珍珠布 0 0 0 0 顶封板 (尺 寸 :700*350*14 顶封板 700 140 18 1 雪松 0 1 1 1 1 左侧封板 140 331 18 1 雪松 0 0 0 0 0			右侧封板	130	540	18	1	44	1.5	0	0	0
:700*350*14 左侧封板 140 331 18 1 雪松 0 0 0		•	顶封板	1631	130	18	1	珍珠布	0	0	0	0
:700*350*14 左侧封板 140 331 18 1 雪松 0 0 0			顶封板	700	140	18	1	雪松	0	1	1	1
○ 0, 板件数:3) 右侧封板 140 331 18 1 雪松 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	23	· ·	左侧封板	140	331	18	1	雪松	0	0	0	0
		0, 板件数:3)	右侧封板	140	331	18	1	雪松	0	0	0	0

1		+ /mi +< -	0100	220	10	-1	至+//	1	0	0	0
		左侧板口	2100	330	18	1	雪松	1	0	0	0
		右侧板口	2100	330	18	1	雪松	1	0	0	0
		顶板□	664	319. 5	18	1	雪松	1	0	0	0
		底板口	664	319. 5	18	1	雪松	1	0	0	0
		纵向踢脚板	80	281	18	1	雪松	0	0	0	0
	下柜2(尺	前踢脚板	664	80	18	1	雪松	0	0	0	0
	寸 :700*330*21	薄背板	1994	674	9	1	雪松	0	0	0	0
	00, 板件	层板-三合一	664	299	18	5	雪松	1	0	0	0
	数:18)	门板(左开)	206	347. 75	18	1	皇家胡	1	1	1	1
		门板(右开)	206	347. 75	18	1	皇家胡	1	1	1	1
		门板(左开)	218	347. 75	18	1	雪松	1	1	1	1
		门板(右开)	218	347. 75	18	1	雪松	1	1	1	1
		门板(左开)	906	347. 75	18	1	雪松	1	1	1	1
		门板(右开)	906	347. 75	18	1	雪松	1	1	1	1
		左侧板□	600	330	18	1	雪松	1	0	0	0
		右侧板□	600	330	18	1	雪松	1	0	0	0
 5-电视柜(柜	上柜1(尺 寸 :700*330*60 0,板件数:8)	顶板□	664	319. 5	18	1	雪松	1	0	0	0
体尺		底板□	664	319. 5	18	1	雪松	1	0	0	0
寸 :3100*350*284		薄背板	674	574	9	1	雪松	0	0	0	0
0, 板件数:63)		门板(左开)	597	347. 75	18	1	雪松	1	1	1	1
		门板(右开)	597	347. 75	18	1	雪松	1	1	1	1
		层板-三合一	664	300	18	1	雪松	1	0	0	0
		左侧板□	192	330	18	1	皇家胡	1	0	1	1
		右侧板□	192	330	18	1	皇家胡	1	0	1	1
		顶板□	2400	349. 5	18	1	皇家胡	1	0	1	1
		底板□	2364	330	18	1	皇家胡	1	0	0	0
		后拉条	2364	80	18	2	皇家胡	0	0	0	0
		厚背板-四边 孔-朝后	2374	174	9	1	皇家胡桃	0	0	0	0
		中侧板	164	303	18	3	皇家胡	1	0	0	0
	吊柜(尺 寸	抽底	527. 7	276	9	2	皇家胡	0	0	0	0
	:2400*350*2	抽面	189	601. 7	18	2	皇家胡	1. 5	1. 5	1. 5	1.5
	00, 板件 数:34)	左抽帮□	300	124	18	4	皇家胡	0	0	0	1
	3,101/	后抽堵□	515. 7	124	18	2	皇家胡	1	0	0	0
		右抽帮□	300	124	18	4	皇家胡	0	0	0	1
		前抽堵□	515. 7	124	18	2	皇家胡	1	0	0	0
		抽底	527. 3	276	9	2	皇家胡	0	0	0	0
		抽面	189	592. 3	18	2	皇家胡	1. 5	1. 5	1.5	1.5
		后抽堵□	515. 3	124	18	2	皇家胡	1. 0	0	0	0
		前抽堵□	515. 3	124	18	2	皇家胡	1	0	0	0
	 柜外背板 (尺 寸	柜外封板	1500	680	18	1	珍珠布纹	1	1	1	1
	, a						<u> </u>				<u> </u>



	左侧板	1500	380	18	1	珍珠布	1	1	0	1
	右侧板	1500	380	18	1	珍珠布	1	1	0	1
	中侧板	1500	380	18	1	珍珠布	1	1	0	1
	厚背板-四边 孔-朝后	505. 25	380	18	2	珍珠布纹	1	0	0	0
	厚背板-四边	1420. 75	380	18	1	珍珠布	1	0	0	0
	孔-朝后 厚背板-四边 孔-朝后	1420. 75	380	18	1	<u>纹</u> 珍珠布 纹	1. 5	0	0	0
	左侧板-前后	949. 96	380	18	2	珍珠布纹	0	0	0	1
	左侧板	514. 04	380	18	1	珍珠布	1	0	0	1
	左侧板-前后 孔	493. 48	380	18	2	珍珠布 纹	1	0	0	1
	上档	1402.75	80	18	1	珍珠布	0	1	0	0
	下档	1402.75	80	18	1	珍珠布	1	0	0	0
	盖板(右开)□○	1489	530. 25	18	1	珍珠布 纹	1	1	1	1
左柜榻榻米	盖板(右开)□○	964. 96	476. 59	18	1	珍珠布纹	1	1	1	1
(尺 寸	床板(右开)	1444. 75	521.48	18	1	珍珠布	1	1	1	1
:1980*1500* 380, 板件	盖板(右开)□○	964. 96	478. 59	18	1	珍珠布 纹	1	1	1	1
数:41)	盖板(右开) □○	964. 96	485. 58	18	1	珍珠布 纹	1	1	1	1
	抽底	405. 59	389. 48	9	2	珍珠布	0	0	0	0
	抽面	461.59	217	18	1	白色	1	1	1	1
	左抽帮□	413. 48	150	18	3	珍珠布	0	0	0	1
	后抽堵□	393. 59	150	18	2	珍珠布	1	0	0	0
	右抽帮□	413. 48	150	18	3	珍珠布	0	0	0	1
	前抽堵□	393. 59	150	18	2	珍珠布	1	0	0	0
	抽面	472. 59	217	18	1	白色	1	1	1	1
	抽底	405. 58	389. 48	9	1	珍珠布	0	0	0	0
	抽面	461.58	217	18	1	白色	1	1	1	1
	后抽堵□	393. 58	150	18	1	珍珠布	1	0	0	0
	前抽堵□	393. 58	150	18	1	珍珠布	1	0	0	0
	榻榻米薄垫 #5	1464	505. 25	9	1	珍珠布	0	0	0	0
	榻榻米薄垫	949. 96	461. 59	9	2	珍珠布	0	0	0	0
	榻榻米薄垫 **	949. 96	461.58	9	1	珍珠布	0	0	0	0
	左侧板	1970	700	18	1	珍珠布	1	1	0	1
	右侧板	1970	700	18	1	珍珠布	1	1	0	1
榻榻米2(尺	厚背板-四边 孔-朝后	334	700	18	2	珍珠布 纹	1	0	0	0
寸 :370*1970*7	层板-三合一	1933	333	9	1	珍珠布	0	0	0	0
00, 板件	中侧板	691.39	333	18	2	珍珠布	1	0	0	0
数:10)	门板(上开)□○	656. 16	367	18	2	珍珠布 纹	1	1	1	1
	门板(上开) 口O	648.68	367	18	1	珍珠布 纹	1	1	1	1

6-左榻榻米 (柜体尺 寸 :1910.1*2020* 1349.05,板件 数:53)

	柜外背板 (尺	柜外封板	410	360	18	1	珍珠布	1	1	1	1
	寸	12/12/12					纹	-	-	_	_
		左侧板	1380	350	18	1	雪松	1	1	0	1
		右侧板	1380	350	18	1	雪松	1	1	0	1
		灯带层板 (灯槽在	1264	350	18	1	雪松	1	1	0	0
	上柜(尺 寸	灯带层板 (灯槽在	1264	312	18	1	雪松	1	1	0	0
	:1300*350*1 380, 板件	灯带层板 (灯槽在	412	312	18	1	雪松	1	0	0	0
	数:9)	灯带层板 (灯槽在	834	312	18	1	雪松	1	0	0	0
		厚背板	1264	459	18	1	雪松	1	0	0	0
		厚背板	1264	902. 45	18	1	雪松	0	1	0	0
1-屏风(柜体 尺		中侧板	893.45	312	18	1	雪松	1	0	1	0
寸		台面	1301	350	18	1	雪松	1	1	1	1
:1301*370.19* 2380, 板件		左侧板	982	350	18	1	雪松	1	1	0	0
数:25)		右侧板	982	350	18	1	雪松	1	1	0	0
		厚背板	1264	982	18	1	雪松	0	0	0	0
	内嵌矮柜	层板-三合一	1264	312	18	1	雪松	1	0	0	0
	(尺 寸	层板-三合一	411.83	311	18	1	雪松	1	0	0	0
	:1300*350*1 000, 板件	层板-三合一	834. 17	311	18	4	雪松	1	0	0	0
	数:16)	纵向踢脚板	80	262	18	1	雪松	0	0	0	0
		前踢脚板	1264	80	18	1	雪松	0	0	0	0
		门板(左开)	899	419. 33	18	2	雪松	1	1	1	1
		门板(右开)	899	419. 33	18	1	雪松	1	1	1	1
		竖向单切○	884	312	18	1	雪松	1	0	0	0
下单员		审核		制单	日期	2023-02-26 16:45:59					